东莞市安都电子有限公司

Dongguan Andu Electronic CO.,LTD

產 品 規 格 承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶 名 稱 CUSTOMER	
產 品 名 稱 PRODUCT NAME	中号叉栓保险丝
型 號 規 格 MODEL DETAIL	中号
承 认 日 期 APPROVAL DATE	

編制	經理	業務
PREPARED	MANAGER	OPERATION
袁 武	谢德贵	

承認	審核	批准
SIGNATURE	CHECKED BY	APPROVAL BY


備註:承認簽章後請回復一份承認書(或影本)給我們,其餘的您們留作存檔。如果在簽章的承認（或影本）回復給我們之前，下了有關此零件的訂單且又無特別說明，那麼我們就確定您們已完全承認了。


Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record. In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy)is returned and without special explanation, it will be assumed that full approval have been given.

地址：广东省东城街道峡口沙岭西路15号，电话：0769-22678486

公司已通过 TS16949 质量体系认证，ROHS 认证 ,UL VDE CCC 等安规认证


一，尺寸（单位：mm） 未标注公差±0.3mm






规格	Specification
型号：中号叉栓保险丝	Part name: ADM high amp stud mount fuse
额定电流：40A-500A	Rated current:40A-500A
额定电压：32V/48V/72V/125V	Rated voltage:32V/48V/72V/125V
材质：尼龙+铜/锌合金	Material:nylon+copper/Zn alloy
颜色：黑色	Color:Black

二：电性参数





目录编号Catalog No.	额定电压Voltage Rating	额定电流Ampere Rating
ADM-40	32V/48V/72V/125	40A
ADM-60	32V/48V/72V/125	60A
ADM-80	32V/48V/72V/125	80A
ADM-100	32V/48V/72V/125	100A
ADM-125	32V/48V/72V/125	125A
ADM-150	32V/48V/72V/125	150A
ADM-175	32V/48V/72V/125	175A
ADM-200	32V/48V/72V/125	200A
ADM-250	32V/48V/72V/125	250A
ADM-300	32V/48V/72V/125	300A
ADM-350	32V/48V/72V/125	350A
ADM-400	32V/48V/72V/125	400A
ADM-450	32V/48V/72V/125	450A
ADM-500	32V/48V/72V/125	500A

Time-Current Characteristics:电流时间特征

% of Rating 额定电流	Openning Time Min/Max(S) 熔断时间	
	40A-250A	300A以上
75	-/-	4小时/-
100	4小时/-	-/-
135	120s/1800s	-/-
200	1s/15s	1s/5s
350	0.3s/5s	0.5s/5s
600	0.1s/1s	0.1s/1s

三，包装方式

一小袋子包装10PCS



小箱子包装100PCS

